



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Старобешевский районный центр
Республиканского центра
санитарно-эпидемиологического
надзора ГСЭС МЗ ДНР
87202, пгт. Старобешево, ул. Чкалова 19
телефон, факс (06253) 21409
E-mail: starobses@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Главный государственный
санитарный врач Старобешевского района



Павлова Елена Васильевна
(фамилия, имя, отчество)

**Заключение государственной санитарно-эпидемиологической
экспертизы**

От 25.05.2022г.

№ 13-07-1/702

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Комсомольский ясли-сад «Сказка» Старобешевского района на 177 мест

(наименование объекта экспертизы)

85.10

(код объекта экспертизы по государственному классификатору продукции и услуг или классификацией товаров внешнеэкономической
деятельности)

Для получения лицензии по оказанию услуг в сфере дошкольного образования

(сфера применения и реализации объекта экспертизы)

ДНР, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Комсомольский
ясли-сад «Сказка» Старобешевского района, 87250 г. Комсомольское, улица Горького, дом
30/А, телефон (06253) 5-27-52, E-mail: skazka20124@rambler.ru, код государственной
регистрации 1219900119746

(страна, производитель, адрес, телефон, факс, E-mail, WWW, код государственной регистрации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Комсомольский ясли-
сад «Сказка» Старобешевского района, ДНР, 87250 г. Комсомольское, улица Горького, дом
30/А, телефон (06253) 5-27-52, E-mail: skazka20124@rambler.ru, код государственной
регистрации 1219900119746

(заявитель экспертизы, адрес, телефон, факс, E-mail, WWW, код государственной регистрации)

(данные о контракте на поставку объекта экспертизы)

Объект экспертизы отвечает установленным медицинским критериям безопасности/показателям:

ГСанПиН № 678-2013 «Устройство, оборудование, содержание дошкольных образовательных учреждений и организация жизнедеятельности детей» от 01.08.2013, ГСН В.2.2.4-97 «Здания и сооружения детских дошкольных учреждений», ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для употребления человеком», Санитарно-противоэпидемические нормы и правила по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 755 от 14.04.2020, Инструкция осуществления образовательного процесса в период действия режима повышенной готовности, в условиях сохранения риска распространения COVID-19 № 1896 от 01.09.2020, приказ МЗ ДНР № 284 от 02.03.2017 «Об организации проведения обязательных профилактических медицинских осмотров работников отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых связана с обслуживанием населения и может привести к распространению инфекционных заболеваний», приказ Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения Украины от 17.04.2016 № 298/227 «Об утверждении инструкции по организации питания детей в дошкольных образовательных учреждениях», приказ Министерства образования и науки Украины от 01.06.2005 № 242/329 «Об утверждении Порядка организации питания детей в образовательных и оздоровительных учреждениях»

(критерии безопасности / показатели)

Необходимыми условиями использования, применения, хранения, транспортировки, утилизации, уничтожения являются:

ГСанПиН № 678-2013, ГСанПиН №2.2.4-171-10, ГСН В 2.2-3-97, Санитарные нормы № 755, Инструкция по организации питания № 298/227, приказ МЗ ДНР № 284 от 02.03.2017, Порядок организации питания № 242/329, Инструкция № 1896

(особенности условий использования, применения, хранения, транспортировки, утилизации, уничтожения)

По результатам государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Комсомольский ясли-сад «Сказка» Старобешевского района отвечает требованиям действующего санитарного законодательства.

Срок годности:

Заключение действительно до: 27.05.2023

Ответственность за соблюдения требований этого заключения несет владелец (заявитель) объекта экспертизы.

При изменении нормативного документа, рецептуры, технологии изготовления, состава, спецификации и прочее, которые могут изменить свойства объекта экспертизы или послужить причиной негативного влияния на здоровье людей, сферы и условий применения объекта экспертизы, данное заключение теряет силу.

(показатели безопасности, которые подлежат контролю на границе)

(показатели безопасности, которые подлежат контролю при таможенном оформлении)

Текущий государственный санитарно-эпидемиологический надзор за объектом экспертизы осуществляется согласно требований данного заключения и ГСанПиН № 678-2013, ГСанПиН №2.2.4-171-10, ГСН В 2.2-3-97, Санитарные нормы № 755, Инструкция по организации питания № 298/227, приказ МЗ ДНР № 284 от 02.03.2017, Порядок организации питания № 242/329, Инструкция № 1896

(перечень нормативных документов и показателей безопасности, контроль за которыми осуществляется при текущем государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре)

Старобешевский районный центр
Республиканского центра
санитарно-эпидемиологического
надзора ГСЭС МЗ ДНР

(наименование учреждения)

87202, пгт. Старобешево, ул.Чкалова 19
телефон, факс(06253) 21409
E-mail: starobses@mail.ru

(адрес, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол экспертизы

№ 118 от 25.05.2022

(№ протокола и его дата)

Врач по общей гигиене , эксперт



Харабадот М.И.

(наименование должности)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

